



PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L'ARTISANAT ET FORMATION EN LIGNE

MAROQUINERIE

Glossaire





LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L'ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :




Consultables sur l'url suivant : <http://www.dfp.gov.ma/artisanat>














Glossaire du métier

Terminologie	Image	Définition
Outils et Equipements		
plaque de marbre		Plaque de marbre servant de support pour les travaux de table (parage, rembourrage, encollage, collage, etc.).
Cahier de commande		Cahier dans lequel le maroquinier enregistre les marchandises que les clients lui demandent.
Pose accessoire		Ensemble d'outils de pose pour les rivets, pour les œillets et pour les boutons pressions
Couteau à parer		Couteau dont la lame en acier est d'un contour légèrement courbe, affûté en biseau.
Pierre à aiguiser		Pierre dure de forme allongée, qui sert au maroquinier, à parfaire l'affûtage de la lame de sa pointe à couper, à enlever le morfil et affiner le tranchant.
Ciseaux		Outils comportant deux lames articulées qui glissent l'une sur l'autre pour couper et trancher nettement les matériaux minces.
tranchet de coupe		Outil à main, consistant en une lame d'acier, affûtée, munie d'un manche, servant à couper le cuir et d'autres matériaux.
Pointe à tracer		Outil à main, consistant en une tige métallique, affûtée, munie d'un manche, servant à tracer, pointer ou marquer le cuir.
Ploir ou lisette		Outil individuel en os ou en ivoire, de forme allongée, avec une extrémité pointue et l'autre arrondie, présentant une arête amincie mais non coupante, servant à tracer légèrement la peau du côté chair pour faciliter le rembourrage.

Règle à remborder		Règle plate en acier, présentant de chaque côté une série d'évidements rectilignes, utilisée pour tracer ou surcouper, ou pour servir de guide pour les parties droites dans l'opération de remborderage à la main.
Règle métallique		Outil en acier, plat, flexible, servant à tracer, rainurer, couper en ligne droite. La règle est graduée en centimètres, millimètres.
Alène		Outil à main, consistant en une tige métallique, pointue et affûtée, munie d'un manche, servant à percer le cuir en vue de la couture manuelle.
Couteau demi-lune		Outil composé d'une lame d'acier en forme de demi-cercle et d'un manche fixé suivant l'axe de symétrie de la lame. Il sert parer le cuir
Marteaux Pilon		Marteau en bois de forme cylindrique servant au rabattage du cuir
Poinçon		Outil à main, sous forme d'une tige métallique, pointue, servant à pointer, marquer ou percer le cuir.
Compas		Outil servant à mesurer les surfaces et à tracer des lignes décoratives
Pince à coudre		Pince en bois servant à tenir les pièces en vue de leur couture manuelle
Plaque de zinc		Plaque de zinc servant de support à la coupe manuelle des matériaux souples.
Griffe		Outil de sellier présentant des dents régulièrement espacés, servant à marquer les emplacements où le cuir devra être percé pour la couture, la pose d'un accessoire.
		sert à tracer sur cuir, à froid, en contournant un gabarit en carton ; un autre traceur, destiné spécialement à tracer à froid des lignes d'ornementation ; un vieux couteau émoussé, qui sert à amincir le fil avant de l'introduire dans le chas de l'aiguille
Fer à filer		Outil métallique avec manche en bois servant à marquer un filet sur l'ouvrage en cuir.
Lissoir		Outil en bois servant à égaliser les défauts mineurs du cuir et à l'assouplir

Machine à parer		Machine caractérisée par son couteau en forme de cloche, et son dispositif d'entraînement à rouleau, son dispositif d'affûtage
Abat-quart		Outil permettant de travailler les arrêtes des pièces de cuir.
Gabarit		Modèle en carton dont le contour sert à guider un traçage, un pointage, à vérifier une mesure, etc.
Machine à refendre		Machine qui coupe le cuir en plusieurs épaisseurs.
Machine à dorer		Machine qui sert recouvrir la surface du cuir d'une mince couche ou d'une substance ayant l'apparence de l'or.
Matières Utilisées		
Cuir		cuir obtenu par le procédé de tannage végétal ou minéral.
Tissus		Utilisé pour la doublure
Tissu enduit		Toile textile enduite de PVC
Non-tissé		Utilisé pour remplissage ou comme triplure
Fils divers		De différentes origines textiles
Accessoires		Bijoux ou pièces de quincaillerie servant de fermeture, de décoration d'articles
Techniques		
Assemblage		Montage et réunion des pièces dans un ordre préétabli pour produire une pièce en cuir. Il se fait par collage, par couture ou par les deux.
Repoussage		Technique qui consiste à reproduire le motif désiré sur le cuir au crayon, à main levée ou à l'aide de calques, puis à entailler le cuir avec un couteau à ouvrir sur les contours et ensuite à enfoncer le cuir (repousser) avec un maillet et des matoirs.

Refendage		Opération qui consiste à couper ou diviser un cuir en plusieurs couches dans son épaisseur.
Rembordage		Opération qui consiste à replier sur lui-même, d'une façon régulière, le bord d'une pièce préalablement paré et encollé.
Excision		consiste à enlever en certains endroits la fleur de cuir à l'aide d'un instrument tranchant pour laisser apparaître le motif décoratif, qui représente des éléments d'une flore stylisée ou des entrelacs polygonaux, parfois des palmettes et des écailles.
Broderie		Consiste à réaliser des motifs décoratifs sur cuir à l'aide de fil textile ou autre.
Bichonnage		Opération qui s'applique après la fabrication d'une pièce pour s'assurer que cette dernière est conforme à la demande du client et qu'elle ne présente aucun défaut.
Incrustation		Consiste à garnir un ouvrage d'ornements engagés dans la surface
Dorure		Application d'ornement à l'aide de feuille d'or
Finissage		Manière de donner un aspect fini à un ouvrage et le terminer en prenant soin des détails.
Patronage		Représentation, fabriqué en carton, des différentes pièces d'un article en cuir. Le..s patrons servent à découper et à tracer les pièces de l'article

